

Alfalfa

Estrategia posible según el momento del cultivo



La recomendación definitiva deberá adaptarse a cada lote, pero la lógica de intervención puede organizarse de la siguiente manera:

Nutriente / proceso	Importancia	Momento de mayor atención
Fijación biológica de N	Muy alta	Implantación y todos los ciclos de crecimiento
Fósforo	Muy alta	Implantación y mantenimiento de la pastura
Azufre	Alta	A lo largo de los ciclos productivos
Potasio	Alta según oferta del suelo	Producción intensiva y alta extracción
Calcio / condición del suelo	Alta	Implantación y persistencia
Magnesio	Según diagnóstico	Crecimiento activo
Molibdeno + Cobalto	Alta dentro de la estrategia de FBN	Implantación – nodulación
Zinc / Manganeseo / Cobre	Según diagnóstico	Sin calendario universal

Antes de la implantación

Objetivo: Construir una base de fertilidad compatible con una pastura de varios años.

Atención especial: Análisis de suelo, pH, fósforo, azufre, bases intercambiables, condición física y antecedentes.

Estrategia: Definir correcciones y fertilización de base antes de sembrar. Las intervenciones posteriores no reemplazan una implantación bien planificada.

Implantación – primeros trifolios

Objetivo: Lograr población uniforme, raíces profundas y nodulación eficiente.

Atención especial: Emergencia, fósforo, azufre, humedad, pH, inoculación y actividad de nódulos.

Estrategia: Nutravix Cobalto–Molibdeno y micronutrientes específicos sólo cuando diagnóstico y compatibilidad lo justifiquen.

Crecimiento vegetativo

Objetivo: Construir biomasa y reservas para el primer aprovechamiento.

Atención especial: Vigor, nodulación, sanidad, agua y estado nutricional.

Estrategia: Nutravix Zinc, Manganeseo, Cobre o Macro únicamente ante una limitación identificada.

Botón – inicio de floración

Objetivo: Equilibrar producción, calidad y acumulación de reservas.

Atención especial: Biomasa, sanidad, estado hídrico, frecuencia de utilización y nutrición.

Estrategia: Evaluar intervenciones según objetivo productivo y expectativa de respuesta, evitando aplicaciones por calendario.

Después de cada corte o pastoreo

Objetivo: Favorecer un rebrote rápido sin agotar reservas.

Atención especial: Estado de corona, velocidad de rebrote, agua, sanidad y disponibilidad de nutrientes.

Estrategia: La reposición debe analizar la extracción acumulada del sistema y no solamente el corte inmediato.

Pastura establecida – mantenimiento

Objetivo: Sostener productividad y persistencia a lo largo de los años.

Atención especial: Producción de materia seca, análisis de suelo y foliar, densidad, extracción y balance de nutrientes.

Estrategia: Ajustar fósforo, azufre y otros nutrientes según diagnóstico; utilizar soluciones Nutravix como complemento cuando exista una limitación específica.

Períodos de menor crecimiento

Objetivo: Conservar reservas y capacidad de recuperación.

Atención especial: Estado de corona y raíces, densidad, sanidad y condición del suelo.

Estrategia: Evitar intervenciones sin expectativa de respuesta y utilizar el período para revisar resultados y planificar el siguiente ciclo.



www.nuvion.com.ar